





Liste des pièces détachées – CL-150

N° d'article	Réf. pièce	Nom	Photo	Modèles compatibles
1	R2.02.20007	Ventilateur axial carré SAA12038B2H		CL-150
2	R5.01.10059	Évaporateur à ailettes persiennées TD- 4R5K1100L		CL-150
3	R2.05.20047	Lampe LED 24 V SL1200 – 5,12 W – LED haute densité		CL-150
4	R7.10.10005	Ensemble de porte gauche en plastique DDM60R – Vitrine réfrigérée à gâteaux (modèle américain)		CL-150
5	R7.10.10006	Ensemble de porte droite en plastique DDM60R – Vitrine réfrigérée à gâteaux (modèle américain)		CL-150

6	R2.02.20007	Ventilateur axial carré SAA12038B2H		CL-150
7	R4.03.10001	Roue pivotante en nylon 2" BA2-050S-202		CL-150
8	R3.01.10008	Boîtier étanche pour thermostat en ABS 95 × 95 mm		CL-150
9	R2.03.10002	Thermostat électronique XR03CX- 5N6C7		CL-150
10	R2.07.10001	Interrupteur à bascule Kedu HY12-9 – 2 HP		CL-150

11	R2.07.10002	Interrupteur à bascule KCD8		CL-150
12	R2.01.20011	Compresseur Huayi NPY12RA – 220 V / 50 Hz		CL-150
13	R5.03.20003	Filtre déshydrateur à double passage Ø2,5 × 6,2 × 135 mm – HJH		CL-150
14	R2.02.10006	Moteur à pôles ombrés Haili HL-YJF10 – 220 V / 50 Hz		CL-150
15	R4.07.10005	Hélice de ventilateur en aluminium Ø230 mm – Angle de pale 28° – Aspiration		CL-150

16	R5.02.20057	Ensemble de condenseur à fil métallique 9 couches en serpentin 300 × 235 mm		CL-150
17	R2.04.10030	Bloc d'alimentation à découpage Jinxing VD-24100A0692-C – Entrée 90–264 VAC		CL-150
18	R2.04.10032	Bloc d'alimentation à découpage Jinxing VD-24060A0696-G – Entrée 90–264 VAC		CL-150

