














Liste des pièces détachées – T22


N° d'article	Réf. pièce	Nom	Photo	Modèles compatibles
1	R4.02.10050	Charnière supérieure droite inox 58 × 20 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
2	R4.02.10048	Charnière supérieure gauche inox 58 × 20 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
3	R7.01.50001	Barre de fixation arrière – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
4	R7.01.50002	Ensemble de barre de fixation latérale – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
5	R7.01.50014	Barre de fixation centrale – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG






6	R4.04.10122	Étagère plastifiée 332 × 543 mm – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 700 mm)		T22-7R/T22-7F T22-7RG
6	R4.04.10121	Étagère plastifiée 332 × 443 mm – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 600 mm)		T22-6R/T22-6F T22-6RG
7	R4.02.10051	Charnière inférieure droite inox 78 × 26 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F
8	R4.02.10049	Charnière inférieure gauche inox 78 × 26 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F
9	R4.03.20001	Pied de nivellement renforcé type ogive 140–160 mm – Modèle européen		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG





10	R3.01.50008	Bague en nylon Ø7 × 25 mm		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
11	R7.01.50007	Joint de porte 565 × 384 mm – Porte moussée 611 – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F
12	R7.01.50003	Porte gauche moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F
13	R7.01.50004	Porte droite moussée 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F
14	R4.08.30001	Charnière à fermeture automatique en alliage de zinc chromé 22 × 22 × 100 mm		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F



15	R5.01.10080	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R10K380L-AL		T22-7F
15	R5.01.10078	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K380L-AL		T22-7R/T22-7RG
15	R5.01.10081	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R10K300L-AL		T22-6F
15	R5.01.10077	Évaporateur à ailettes persiennées CG-4R6K300L-AL		T22-6R/T22-6RG
16	R2.03.20007	Thermostat mécanique – Montage au plafond – T1/11-50/40/A912B14H1 31		T22-6F/T22-7F



17	R2.03.10004	Thermostat électronique XR06CX-4N0F7		T22-6F/T22-7F
17	R2.03.10001	Thermostat électronique XR03CX-4N6F7		T22-6R/T22-7R /T22-6RG/T22-7RG
18	R3.01.10201	Boîtier étanche en ABS – Pour thermostat numérique		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
19	R7.01.50010	Ensemble de bac de récupération des condensats interne 485 – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 700 mm)		T22-7R/T22-7F /T22-7RG
19	R7.01.50009	Ensemble de bac de récupération des condensats interne 405 – Table réfrigérée (modèle européen, profondeur 600 mm)		T22-6R/T22-6F /T22-6RG




20	R2.02.20007	Ventilateur axial carré SAA12038B2H		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
21	R2.11.10006	Sonde NTC 3435 / 10 kΩ – 2,5 m – Avec connecteur – Noire		T22-6R/T22-7R
21	R2.11.10001	Sonde NTC 3435 / 10 kΩ – 2,5 m – Sans connecteur – Blanche		T22-6F/T22-7F
21	R2.11.10005	Sonde NTC 3435 / 10 kΩ – 2,5 m – Sans connecteur – Noire		T22-6F/T22-7F
22	R2.06.10022	Résistance chauffante tubulaire DB400L75B_2		T22-7F

22	R2.06.10022	Résistance chauffante tubulaire DB320L75B_2		T22-6F
23	R5.02.20052	Ensemble de condenseur à fil métallique 8 couches en serpentín 240 × 235 mm		T22-6F/T22-7F
23	R5.02.20049	Ensemble de condenseur à fil métallique 6 couches en serpentín 240 × 235 mm		T22-6R/T22-7R T22-6RG/T22-7RG
24	R4.07.10005	Hélice de ventilateur en aluminium Ø230 mm – Angle de pale 28° – Aspiration		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
25	R2.02.10006	Moteur à pôles ombrés Haili HL-YJF10 – 220 V / 50 Hz		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG

26	R3.01.20001	Bac de récupération des condensats en PP 210 × 105 mm		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
27	R4.99.10019	Clip de fixation du filtre		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
28	R5.03.10002	Filtre déshydrateur à simple passage Ø2,2 × 6,2 × 130 mm – HJH		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
29	R4.04.50002	Grille de protection plastifiée Ø230 mm – H 40 mm		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
30	R4.04.30056	Grille arrière plastifiée à maille losangée 665 × 313 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG

31	R2.01.20015	Compresseur Huayi NPY14LA – 220 V / 50 Hz		T22-6F/T22-7F
31	R2.01.10013	Compresseur Wanbao FTK66L – 220 V / 50 Hz		T22-6R/T22-7R T22-6RG/T22-7RG
32	R7.01.50021	Tuyau flexible annelé en PVC Ø23 × Ø19 × 150 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
33	R3.01.10144	Cache électrique en ABS 177 × 195 mm – Armoire à boissons		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG
34	R2.09.10009	Cordon d'alimentation européen 3 × 1,0 mm²		T22-6R/T22-6F T22-7R/T22-7F T22-6RG/T22-7RG

35	R7.01.50012	Montant central vertical moussé avec film chauffant – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6F/T22-7F
35	R7.01.50013	Montant central vertical moussé sans film chauffant – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6R/T22-7R T22-6RG/T22-7RG
36	R2.05.20042	Lampe LED 24 V SL1100-2 – 7 W		T22-6RG/T22-7RG
37	R7.01.50015	Joint de porte vitrée 404 × 583 mm – Porte vitrée 611 – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6RG/T22-7RG
38	R7.01.50017	Ensemble de porte vitrée gauche 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6RG/T22-7RG

39	R7.01.50018	Ensemble de porte vitrée droite 611 × 430 mm – Table réfrigérée (modèle européen)		T22-6RG/T22-7RG
40	R4.02.10053	Charnière inférieure gauche inox 80 × 27 mm – Table réfrigérée (modèle européen, porte vitrée)		T22-6RG/T22-7RG
41	R4.02.10052	Charnière inférieure droite inox 80 × 27 mm – Table réfrigérée (modèle européen, porte vitrée)		T22-6RG/T22-7RG
42	R2.04.10026	Bloc d'alimentation à découpage Jinxing HVAC-24012A0732-A – Entrée 170–264 VAC		T22-6RG/T22-7RG
43	R2.07.10001	Interrupteur à bascule Kedu HY12-9 – 2 HP		T22-6RG/T22-7RG

