















## Liste des pièces détachées – D28ER et D28EF



| N° | Référence   | Nom                                                                                                                   | Photo                                                                                | Modèle compatible |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | R5.01.10038 | Évaporateur ; à ailettes ;<br>CG-6R4K380L                                                                             |    | D28EF             |
| 2  | R2.02.10005 | Ventilateur ; moteur à<br>pôles ombrés ; Hailer ;<br>HL-YJF5 ; 220 V / 50 Hz<br>; roulements à billes                 |    | D28EF             |
| 3  | R4.07.10003 | Hélice ; aluminium ;<br>Ø200 ; 28° ; aspiration                                                                       |   | D28EF/D28ER       |
| 4  | R2.06.10009 | Résistance chauffante<br>tubulaire ;<br>DA400L75B_2                                                                   |  | D28EF             |
| 5  | R7.01.10108 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; bac de<br>récupération des<br>condensats interne<br>D28EF |  | D28EF             |



|    |             |                                                                                            |                                                                                      |             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6  | R7.01.10102 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; carter de<br>ventilateur D28EF |    | D28EF/D28ER |
| 7  | R2.03.10002 | Thermostat ;<br>électronique ; Dixell ;<br>XR03CX-5N6C7                                    |    | D28ER       |
| 7  | R2.03.10004 | Thermostat ;<br>électronique ; Dixell ;<br>XR06CX-5AHCILS                                  |   | D28EF       |
| 8  | R2.07.20001 | Interrupteur ;<br>interrupteur de fin de<br>course ; HC-050K ; 10 A                        |  | D28EF/D28ER |
| 9  | R2.07.10001 | Interrupteur ;<br>interrupteur à bascule ;<br>KEDU ; HY12-9 ; 2 HP                         |  | D28EF/D28ER |
| 10 | R3.01.10008 | Boîtier étanche pour<br>thermostat ; ABS injecté<br>; 95 × 95 mm                           |  | D28EF/D28ER |

|    |             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | R2.03.20007 | Thermostat ;<br>mécanique ; Tianpeng ;<br>T1/11-<br>50/40/A912B14H131                                              |    | D28EF/D28ER                               |
| 12 | R4.09.10001 | Charnière ; fixe ; 48 ×<br>35 × 1 mm (D4)                                                                          |    | D28EF/D28ER                               |
| 13 | R7.01.10104 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; panneau de<br>commande D28EF                           |    | D28EF/D28ER<br>/D28R (sup) /D28F<br>(sup) |
| 14 | R4.02.10017 | Charnière ; acier<br>inoxydable ; charnière<br>supérieure ; 46 × 57<br>mm ; compatible avec<br>les armoires hautes |  | D28EF/D28ER                               |
| 15 | R4.08.30001 | Pièce en alliage de zinc<br>chromé ; charnière à<br>fermeture automatique<br>; 22 × 22 × 100 mm                    |  | D28EF/D28ER                               |
| 16 | R2.05.10001 | Éclairage ; lampe à<br>incandescence ;<br>ensemble de lampe E12<br>; 115 V                                         |  | D28EF/D28ER                               |

|    |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17 | R7.01.10037 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; porte 685<br>(armoire haute à<br>groupe logé en bas,<br>modèle américain)                                |    | D28EF/D28ER/D28F/D28R |
| 18 | R7.01.10059 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; joint de<br>porte pour porte<br>moussée 685 (armoire<br>haute à groupe logé en<br>bas, modèle américain) |    | D28EF/D28ER/D28F/D28R |
| 19 | R4.06.20004 | Profilé de fixation type<br>K ; acier inoxydable ; 8<br>trous ; longueur 1 152,7<br>mm                                                                               |   | D28EF/D28ER           |
| 20 | R4.04.10111 | Grille plastifiée par<br>trempage ; D28E ; 560<br>× 500 mm                                                                                                           |  | D28EF/D28ER           |
| 21 | R4.06.10001 | Clip de fixation type K ;<br>acier inoxydable ; 22 ×<br>27,2 mm                                                                                                      |  | D28EF/D28ER           |
| 22 | R7.01.10106 | Ensemble de meuble ;<br>armoire haute modèle<br>américain ; grille<br>d'aération D28EF                                                                               |  | D28EF/D28ER           |

|    |             |                                                                                   |                                                                                      |             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23 | R5.02.20052 | Condenseur ; fil d'acier ; ensemble à serpentín grillagé 8 couches ; 240 × 235 mm |    | D28EF       |
| 23 | R5.02.20049 | Condenseur ; fil d'acier ; ensemble à serpentín grillagé 6 couches ; 240 × 235 mm |    | D28ER       |
| 24 | R4.07.10007 | Hélice ; aluminium ; Ø254 ; 28° ; aspiration                                      |   | D28EF/D28ER |
| 25 | R4.04.50003 | Grille de protection plastifiée par trempage ; pour hélice Ø254 ; hauteur 40 mm   |  | D28EF/D28ER |
| 26 | R2.02.10006 | Ventilateur ; moteur à pôles ombrés ; Hailer ; HL-YJF10 ; 220 V / 50 Hz           |  | D28EF/D28ER |
| 27 | R5.03.20002 | Filtre déshydrateur ; double passage ; Ø3,2 × (8/6) × 155 mm                      |  | D28EF/D28ER |

|    |             |                                                                                     |                                                                                      |             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 28 | R4.99.10019 | Autres ; divers 1 ; clip de fixation du filtre                                      |    | D28EF/D28ER |
| 29 | R3.01.30002 | Bac de récupération des condensats ; PVC ; Lanyue n° 4                              |    | D28EF/D28ER |
| 30 | R2.01.10043 | Compresseur ; Wanbao ; FTK95ML ; 220 V / 50 Hz                                      |   | D28EF       |
| 30 | R2.01.10010 | Compresseur ; Wanbao ; FTA55L ; 220 V / 50 Hz                                       |  | D28ER       |
| 31 | R4.03.10013 | Pied de support ; roulette pivotante en nylon avec frein de 4 pouces ; A2-100S3-102 |  | D28EF/D28ER |
| 32 | R4.03.10012 | Pied de support ; roulette pivotante en nylon de 4 pouces ; A2-100S-102             |  | D28EF/D28ER |

|    |             |                                                                                                          |                                                                                      |             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 33 | R4.04.30054 | Grille arrière plastifiée par trempage ; modèle américain économique à groupe logé en bas ; 629 × 315 mm |    | D28EF/D28ER |
| 34 | R4.02.10023 | Charnière ; acier inoxydable ; charnière inférieure droite ; 54 × 60 mm ; armoire haute modèle américain |    | D28EF/D28ER |
| 35 | R2.11.10006 | Sonde de température NTC ; 3435 / 10 kΩ ; câble 2,5 m ; avec connecteur ; noir                           |   | D28ER       |
| 35 | R2.11.10001 | Sonde de température NTC ; 3435 / 10 kΩ ; câble 2,5 m ; sans connecteur ; blanc                          |  | D28EF       |
| 35 | R2.11.10005 | Sonde de température NTC ; 3435 / 10 kΩ ; câble 2,5 m ; sans connecteur ; noir                           |  | D28EF       |
| 36 | R4.11.10005 | Serrure ; serrure de vitrine réfrigérée ; serrure pour porte simple (pêne de 45 mm)                      |  | D28EF/D28ER |

